



技术数据表

DOWSIL™ 1785 POE Emulsion

INCI 名字：聚二甲基硅氧烷醇（和）十二烷基苯磺酸 TEA 盐

特性和优点

- 优异的手感
- 不影响泡沫
- 改善头发的顺滑感和柔软度
- 提高湿梳性
- 提高干梳性

应用

- 适合应用于香波和护发素配方中。
- 在香波添加，它能提高湿梳性和干梳性，并能改善头发的顺滑感和柔软度。
- 乳液添加到配方中仅对泡沫的质量和数量产生微小的影响。推荐用量是 2 to 4%
- 仅限于个人护理品工业

典型物性

规格制定者：以下数值不可用于制订规格。

参数	单位	数值
有机硅含量	%	60
内相粘度	厘司	> 1,000,000
色泽		白色
乳液粘度 (25°C) (77°F)	厘司	200
pH		6-8
适用稀释剂		水
乳化剂类型		阴离子
防腐剂 (INCI 名)		乙基己基甘油 和 苯氧乙醇

描述

DOWSIL™ 1785 POE 乳液是含 60%的高分子量聚二甲基硅氧烷阴离子乳液。DOWSIL™ 1785 POE 乳液的优异的干湿梳理效果已经在不同的洗发水配方中得到证实。

如何使用

在 40°C (104°F) 以下，将 DOWSIL™ 1785 POE 乳液最后添加到配料中，并进行适度混合。

操作注意事项

本资料不包含安全使用所需的产品安全信息。使用前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，了解有关产品的安全使用、危害身体及健康的信息。安全数据表可从陶氏网站 ZH.CONSUMER.DOW.COM 上或者陶氏销售应用工程师或分销商处获得，或者致电陶氏全球联络处。

储存与有效性

未开封原包装存放于 32°C (90°F) 或低于 32°C (90°F)。本产品的有效期为生产日起 18 个月。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助客户安全使用产品，陶氏公司在各地区设立了严格的产品服务组织，并有一组产品安全和规章规范符合专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的官方网站 zh.consumer.dow.com，或咨询您当地的陶氏代表。




图 1

介于 DOWSIL™ 1785 POE 乳液和 XIAMETER™ 1785 乳液之间的干梳性测试结果没有显著差异。

有限保证信息—请仔细阅读

此处包含的信息是基于诚信而提供的，并被认为是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保陶氏产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途而进行的测试。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的导因。

陶氏的唯一保证，是产品满足发货时有效的陶氏销售规格。

若陶氏违反该保证，您所能获得的补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

在适用法律允许的最大限度内，陶氏特别声明，不作针对特定目的适用性或适销性的任何其他明示或暗示的保证。

陶氏声明，不对任何间接或附带性的损害承担责任。

